


TEKNISK SPECIFIKATION



LEADING THE CHARGE



# ELIMINATOR II

*ECO CHARGER E-ATV er bygget som en arbejdshest. Grundig afprøvning, kontrolleret produktion og kvalitet KOMPONENTER Gør det til en maskine, du kan stole på.*

Med fantastisk drejningsmoment til bugsering, regenerativ bremsning for at bevare magten, elektrisk servostyring og støjsvag drift. Start besparelser nu og i fremtiden - forbedre dine miljømæssige akkreditiver - tage et kig på den imponerende Eco Charger E-ATV.

# TEKNISK SPECIFIKATION



## HIGHLIGHTS

- OP TIL 30miles / 48 km (afhængig af TERRÆN)
- Regenerativ bremsning som STANDARD
- ELEKTRISK omstillelig 2WD / 4WD OG DIFF LOCK
- EASY GEAR - Forvalg ION
- Elektrisk servostyring AS STANDARD
- ALUFÆLGE
- FRONT WINCH OPTION
- håndbeskyttelse
- Farvemuligheder - SORT / HVID / GRØN \*
- BESPOKE Farveindstillinger MULIG \*

\*Disse indstillinger kan medføre ekstra

# TEKNISK SPECIFIKATION




## MOTOR

- 15 kW max. Permanent magnet DC motor
- 4 Quadrant med mikroprocessor kontrol
- Forseglet AGM 72 volt, 100 Ah (7,2 kWh)
- regenerativ bremsning

## TRANSMISSION

- Autopilot med høj og lav farskydning udstyret med omskiftelig fremad og omvendt

## MÅL & VÆGT



A 2150mm

B 1280mm

C 1250mm

D 890mm

E 1320mm

Vægt - 496 kg



/ ecochargerquad

## BREMSE

- Hydraulisk Front: R / L Skivebremse
- Bag: Skivebremse

## AFFJEDRING

- Front & Bag: Dobbelt A-arm med 5 vejs preload justerbare chok



EcoCharger Ltd 70 Gazelle

Road Weston Industrial

Estate Weston super Mare

BS24 9ES



0844 5883048



hello@ecochargerquads.com  
ecochargerquads.com



eco  
CHARGER  
E-ATV

# Overby Export Consulting



Tlf. +45 20 59 51 16

[tov@overbyexportconsulting.com](mailto:tov@overbyexportconsulting.com)

[www.overbyexportconsulting.com](http://www.overbyexportconsulting.com)